

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA PSA
C3 - PICASSO ANO 2004 EM DIANTE
PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE - PEUGEOT 207
BSI2 VIA PINÇA SOIC 8**

**SR110098
CARGA 113**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**LEITURA DE SENHA PSA****C3 - PICASSO ANO 2004 EM DIANTE - PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE - PEUGEOT 207
BSI2 VIA PINÇA SOIC 8****PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE****B.S.I. SIEMENS**

Rotina Para Verificação - B.S.I. Siemens

Ler Senha Via Pinça Soic 8.....03

PEUGEOT - 207 ANO 2002 EM DIANTE**B.S.I. SIEMENS**

Rotina Para Verificação - B.S.I. Siemens

Ler Senha Via Pinça Soic 8.....06

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 206)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo


Fabricante Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione B.S.I.). Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\206


- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione ano 2002 em diante) Toque em ENTRAR.



Escolha o ano


***\Peugeot\206\B.S.I.

2002 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione Siemens). Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***\B.S.I.\2002 em diante

Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.



Interface

***\Siemens

Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione SMD
(25160). Toque em ENTRAR. Este
procedimento é valido também par a
memória SMD 95160.

Escolha a memoria

***\Siemens\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25160)

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 207) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante Peugeot

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
B.S.I.). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\207

- B.S.I.


Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione ano 2002 em diante) Toque em ENTRAR.



Escolha o ano


***\Peugeot\207\B.S.I.

• 2002 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione Siemens). Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***\B.S.I.\2002 em diante

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.



Interface

***\Siemens

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207 ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione SMD
(25160). Toque em ENTRAR. Este
procedimento é valido também par a
memória SMD 95160.

Escolha a memoria

***\Siemens\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25160)

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar