

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RESET ECU MAGNETI MARELLI P8  
ANTIGOS 306 - 406 - 606 - 806 E CITROEN**

**SR110102  
CARGA 95**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

**RESET ECU MAGNETI MARELLI P8  
ANTIGOS 306 - 406 - 606 - 806 E CITROEN****CITROEN - XANTIA****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW P8  
Reset Via Soquete 03.....03

**CITROEN - ZX****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW P8  
Reset Via Soquete 03.....06

**PEUGEOT - 106****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW P8  
Reset Via Soquete 03.....09

**PEUGEOT - 306****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW P8  
Reset Via Soquete 03.....12

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - XANTIA  
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8 - RESET VIA SOQUETE 03**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Xantia) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Citroen

- Xantia

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Citroen\Xantia

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XANTIA

## CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8 - RESET VIA SOQUETE 03

## 4º Passo



Escolha sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW P8. Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Xantia\Central

• Marelli IAW 8P

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete 03). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Marelli IAW P8

• Soquete 03

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 68HC11). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Soquete 03

• SMD (68HC11)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XANTIA

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8 - RESET VIA SOQUETE 03

## 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset (desbloqueia a central). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (68HC11)

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 9º Passo



Se o procedimento foi realizado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 7º Passo.

Escolha a opção

SUCESSO

Gravacao ok!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - ZX

## CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8 - RESET VIA SOQUETE 03

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione ZX) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Citroen

- ZX

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Citroen\ZX

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - ZX

## CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8 - RESET VIA SOQUETE 03

## 4º Passo



Escolha sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW P8. Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\ZX\Central

• Marelli IAW 8P

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete 03). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Marelli IAW P8

• Soquete 03

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 68HC11). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Soquete 03

• SMD (68HC11)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - ZX

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8 - RESET VIA SOQUETE 03

## 7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset (desbloqueia a central). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (68HCT1)

Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 9º Passo

Se o procedimento foi realizado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 7º Passo.

Escolha a opcao

SUCESSO

Gravacao ok!

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 106

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8 - RESET VIA SOQUETE 03

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 106) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante/Peugeot

- 106

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\106

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 106

## CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8 - RESET VIA SOQUETE 03

## 4º Passo



Escolha sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW P8. Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\106\Central

- Marelli IAW 8P

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete 03). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Marelli IAW P8

- Soquete 03

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 68HC11). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Soquete 03

- SMD (68HC11)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 106

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8 - RESET VIA SOQUETE 03

## 7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset (desbloqueia a central). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (68HCT1)

Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 9º Passo

Se o procedimento foi realizado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte ENTER então voltará ao 7º Passo.

Escolha a opcao

SUCESSO

Gravacao ok!

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 306

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8 - RESET VIA SOQUETE 03

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 306) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante/Peugeot

- 306

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\306

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 306

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8 - RESET VIA SOQUETE 03

## 4º Passo



Escolha sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW P8. Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\306\Central

- Marelli IAW 8P

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete 03). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Marelli IAW P8

- Soquete 03

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 68HC11). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Soquete 03

- SMD (68HC11)

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 306

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW P8 - RESET VIA SOQUETE 03

## 7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset (desbloqueia a central). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (68HCT1)

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo

Se o procedimento foi realizado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 7º Passo.

Escolha a opcao

SUCESSO

Gravacao ok!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar