

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

RESET ECU FIAT BOSCH 0261207104/7431

SR110112
CARGA 89

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**RESET ECU FIAT BOSCH 0261207104/7431****FIAT - OUTROS****CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.6**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.6	
Reset Central Via Pinça Soic 8.....	03
Ilustração da Identificação da ECU Bosch ME 7.9.6.....	06
Ilustração da Aplicação da Pinça Soic 8 para Reset da ECU Bosch Motronic ME 7.9.6.....	07

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.6 (0261207104 / 0261207431)

RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Outros) Toque em
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Outros

Central

-

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.6 (0261207104 / 0261207431)

RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha a Central a ser verificada . (neste procedimento selecione 0261207104). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a Central 0261207431.

Central

***\Outros\Central

- 0261207104
- 0261207104

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Bosch\0261207104

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memoria a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 95080). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Pinca SOIC 8

- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.6 (0261207104 / 0261207431)

RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Bypass).

Escolha a opção

***SMD (95080)

• Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar



8º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

LINHA FIAT - OUTROS - RESET CENTRAL FIAT BOSCH MOTRONIC
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA ECU BOSCH ME 7.9.6



Etiqueta de Identificação da
Central Bosch Motronic
ME 7.9.6

Unidade Central
Bosch Motronic
ME 7.9.6 Fiat Fire




Retirando a tampa da
Central
Bosch Motronic ME 7.9.6



Localização
da memória a ser programada
na Central Bosch Motronic
ME 7.9.6
indicado pela seta amarela.



LINHA FIAT - OUTROS - RESET CENTRAL FIAT BOSCH MOTRONIC**ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8****PARA RESET DA ECU BOSCH ME 7.9.6**

Seta amarela indica a posição da memória na placa de circuito da Central Bosch Motronic ME 7.9.6


Localização mais ampliada da memória a ser programada, a seta amarela indica o pino um da memória.



Posição da pinça soic 8 na memória da central a ser programada



A seta amarela indica posição do pino um da pinça soic 8 na memória da central a ser programada.



**VOLTA
AO
INDICE**