

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# RESET ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (PALIO 1.0 16V - SIENA 1.0 16V) ECU HIBRIDA BOSCH ME 73H4 941

SR110118 CARGA 62







02

# RESET ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (PALIO 1.0 16V - SIENA 1.0 16V) ECU HIBRIDA BOSCH ME 73H4 941

#### PALIO FIRE 1.0 16V

Diagnóstico - Número ECU	.03
Rotina Para Verificação - Fiat Pàlio Fire - Central Híbrida Diagnóstico - Reset	08

#### SIENA FIRE 1.0 16V

Rotina Para Verificação - Fiat Siena Fire 1.0 16V - Central Híbrida Diagnóstico - Número ECU	13
Rotina Para Verificação - Fiat Siena Fire - Central Híbrida Diagnóstico - Reset	18

## CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 73H4 684 / 688 / 941

Procedimento para Comunicar com ECU's Híbridas Bosch	23
Ilustrações do Conector de Diagnose e Aplicação do OBD II MIC	.24
Ilustrações do Cabo EB12 Conectado na Bateria	.25
Ilustrações da Localização da ECU Bosch ME 73H4 no Motor do Palio	.26
Ilustrações do Conector B e Localização do Pino 20	.27
Ilustrações da Introdução da Agulha do Cabo EB12 no Pino 20 do Conetor B	.28











































## PROCEDIMENTOS PARA COMUNICAR COM AS ECUS HÍBRIDAS BOSCH

## FIAT 1.0 16V / 1.3 8V / 1.3 16V - BOSCH ME73H4

# CONECTOR A (DO LADO DA ETIQUETA 0 261 207 941 ou 0 261 207 688 ou 0 261 207 684) A-Pino 2 .....Linha k (diagnostico pino 7 OBD2) Pino 5 .....Linha 31 (negativo da bateria) Pino 17 .....Linha 30 (positivo da bateria) Pino 18 .....Linha 15 (positivo da ignição) Pino 51 .....Linha 30 (positivo da bateria)

# CONECTOR B

B - Pino 20 .....Linha 31 (Negativo da Bateria, usar cabo EB12 (agulha para aterrar)



# GOLD



## ILUSTRAÇÕES DO CONECTOR DE DIAGNOSE E APLICAÇÃO DO OBDII MIC



Localização do conector de diagnostico do Palio 1.3 16V local do lado esquerdo da coluna de direção

24





Usando Conector OBDII MIC (Visualização mais Ampliada)







## ILUSTRAÇÕES DA INTRODUÇÃO DA AGULHA DO CABO EB12 NO PINO 20 DO CONECTOR B



GOLD

Introduzir a Agulha do Cabo EB12 no Pino 20 do Conector B da ECU do Palio ME 73H4

D

28

Introduzir a Agulha do Cabo EB12 no Pino 20 do Conector B da ECU do Palio ME 73H4 (Visualização mais ampliada)



Introduzir a Agulha do Cabo EB12 no Pino 20 do Conector B da ECU do Palio ME 73H4 (Visualização mais ampliada e mais detalhada)