

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RESET ECU M MARELLI P8
ANTIGOS 306 - 406 - 606 - 806 - E CITROEN**

**SR110102
CARGA 130**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**RESET ECU M MARELLI P8
ANTIGOS 306 - 406 - 606 - 806 - E CITROEN****CITROEN - XANTIA / ZX****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 8P**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 8P
Reset Via Soquete 03.....03

PEUGEOT - 106 / 306**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 8P**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 8P
Reset Via Soquete 03.....06

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XANTIA / ZX
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 8P
RESET VIA SOQUETE 03**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Xantia) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Citroen ZX.



Escolha veículo

Fabricante\Citroen

- Xantia
- ZX

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\Citroen\Xantia

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XANTIA / ZX
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 8P
RESET VIA SOQUETE 03**

4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW 8P). Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema


***\Xantia\Central

• Marelli IAW 8P

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete 03). Toque em ENTRAR.



Interface

***\Marelli IAW 8P

• Soquete 03

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (68HC11)). Toque em ENTRAR.



Escolha a memória

***\Soquete 03

• SMD (68HC11)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XANTIA / ZX
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 8P
RESET VIA SOQUETE 03**

7º Passo


Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.



A screenshot of a menu titled "Escolha a opção". Below the title, there is a text field containing "***\SMD (68HC11)". Below this, a list box shows "Reset" with a bullet point and a right-pointing arrow. At the bottom of the menu, there are four buttons: "Voltar", "Acima", "Abaixo", and "Entrar". A red arrow points from the left towards the "Reset" option in the list box, and another red arrow points from the right towards the "Entrar" button.

8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



A screenshot of a menu titled "Escolha a opção". Below the title, there is a text field containing "Aguarde". Below this, the text "Programando..." is displayed. At the bottom of the menu, there are four buttons: "Voltar", "Acima", "Abaixo", and "Entrar". A red arrow points from the left towards the menu area.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 106 / 306
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 8P
RESET VIA SOQUETE 03

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 106) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o Peugeot 306.

Escolha veículo

Fabricante/Peugeot

- 106
- 306

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\106

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 106 / 306
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 8P
RESET VIA SOQUETE 03

4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW 8P). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\106\Central

• Marelli IAW 8P

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete 03). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 8P

• Soquete 03

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (68HC11)). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Soquete 03

• SMD (68HC11)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 106 / 306
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 8P
RESET VIA SOQUETE 03

7º Passo


Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.



A screenshot of a menu titled "Escolha a opção". Below the title, there is a text field containing "***\SMD (68HC11)". Below this, a list box shows "Reset" as the selected option. At the bottom of the menu, there are four buttons: "Voltar", "Acima", "Abaixo", and "Entrar". A red arrow points from the "7º Passo" text to the "Reset" option in the list box. Another red arrow points from the "Entrar" button to the right.

8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



A screenshot of a menu titled "Escolha a opção". Below the title, there is a text field containing "Aguarde". Below this, the text "Programando..." is displayed. At the bottom of the menu, there are four buttons: "Voltar", "Acima", "Abaixo", and "Entrar". A red arrow points from the "8º Passo" text to the "Aguarde" text field.