

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW  
CARGA INICIAL WORK 1**

**SR110145  
CARGA 9**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW  
CARGA INICIAL WORK 1**AUDI - A3****PAINEL**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	09
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	12
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	13
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	14

**AUDI - A4****PAINEL**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	15
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	18
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	19
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	20

**AUDI - A6****PAINEL**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	21
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	24
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	25
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	26

**AUDI - A8****PAINEL**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	27
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	30
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	31
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	32

**INDICE****PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW  
CARGA INICIAL WORK 1****SEAT - CORDOBA****PAINEL VW**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	33
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	36
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	37
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	38

**SEAT - IBIZA****PAINEL VW**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	39
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	42
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	43
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	44

## INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW  
CARGA INICIAL WORK 1**VOLKSWAGEN - BORA****PAINEL VDO**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	45
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	48
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	49
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	50

**VOLKSWAGEN - GOLF G3****PAINEL 1J0920801B / 1J0920805B / 1J09920805J / 1J09920806B****1J09920821A / 1J09920825A / 1J09920826A / B1919860B / VDO 1 / VDO 2****VDO 02 / MOTOMETER**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	91
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	94
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	95
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	96

**VOLKSWAGEN - GOLF G4****PAINEL VDO**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	97
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	100
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	101
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	102

**VOLKSWAGEN - PASSAT****PAINEL MARELLI 99/ VDO 99 / B1919860B**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	123
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	126
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	127
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	128

## INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW  
CARGA INICIAL WORK 1**VOLKSWAGEN - CROSSFOX****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	51
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	54
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	55
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	56
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	57
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	58
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	59
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	60

**VOLKSWAGEN - FOX****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	61
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	64
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	65
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	66
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	67
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	68
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	69
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	70

**VOLKSWAGEN - GOL****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	71
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	74
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	75
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	76
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	77
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	78
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	79
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	80

## INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW  
CARGA INICIAL WORK 1**VOLKSWAGEN - GOLF****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	81
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	84
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	85
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	86
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	87
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	88
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	89
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	90

**VOLKSWAGEN - KOMBI****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	103
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	106
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	107
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	108
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	109
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	110
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	111
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	112

**VOLKSWAGEN - PARATI****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	113
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	116
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	117
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	118
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	119
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	120
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	121
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	122

## INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW  
CARGA INICIAL WORK 1**VOLKSWAGEN - POLO****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	129
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	132
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	133
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	134
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	135
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	136
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	137
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	138

**VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	139
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	142
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	143
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	144
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	145
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	146
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	147
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	148

**VOLKSWAGEN - SANTANA****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	149
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	152
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	153
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	154
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	155
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	156
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	157
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	158

## INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW  
CARGA INICIAL WORK 1**VOLKSWAGEN - SAVEIRO****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	159
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	162
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	163
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	164
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	165
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	166
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	167
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	168

**VOLKSWAGEN - SPACEFOX****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	169
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	172
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	173
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	174
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	175
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	176
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	177
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	178

**VOLKSWAGEN - VAN****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	179
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	182
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	183
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	184
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	185
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	186
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	187
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	188

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**AUDI A3**  
**PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Audi)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione A3)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A3

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Audi\A3

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A3

## PAINEL VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 8L0920900H) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Fabricante\Audi\A3\Painel

- 8L0920900H
- 8L0920930E
- 8L0920931K
- 8L0920931M
- Painel 1
- Painel 2
- Motor 1.6

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\A3\Painel\8L0920900H

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:

8L0920900H  
8L0920930E  
8L0920931K  
8L0920931M  
Painel 1  
Painel 2  
Motor 1.6

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A3  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**AUDI A3**  
**PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

8L920900H

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º  
Passo.

8L920900H

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

8L920900H

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## AUDI A3

## PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

8L920900H

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

8L920900H

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

8L920900H

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**AUDI A3**

### PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

#### 1º Passo

8L920900H

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Navigation buttons: Voltar, Acima, Abaixo, Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

#### 2º Passo

8L920900H

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

#### 3º Passo

8L920900H

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

8L920900H

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A4  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Audi)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione A4) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A4

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Audi\A4

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A4

## PAINEL VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Escolha o sistema do Painei a ser verificado. (neste procedimento selecione 8L0920930E) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Fabricante\Audi\A4\Painei

- 8L0920930E
- 8L0920900H
- OUTROS

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\A4\Painei\8L0920930E

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:  
8L0920930E  
8L0920900H  
OUTROS

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A4  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**AUDI A4**  
**PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

8L920930E

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º  
Passo.

8L920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

8L920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## AUDI A4

## PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

8L920930E

\*\*\*\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

8L920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

8L920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**AUDI A4**

### PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

#### 1º Passo

8L920930E

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

#### 2º Passo

8L920930E

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

#### 3º Passo

8L920930E

Informação

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

8L920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A6  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Audi)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione A6) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A6

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Audi\A6

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A6  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 8L0920900H) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Fabricante\Audi\A3\Painel

- 8L0920930E
- 8L0920900H
- OUTROS

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\A6\Painel\8L0920930E

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:  
8L0920930E  
8L0920900H  
OUTROS

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A6  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**AUDI A6**  
**PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

8L0920930E

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º  
Passo.

8L0920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

8L0920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A6

## PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

8L0920930E

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

8L0920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

8L0920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A6

## PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.



8L0920930E


\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.



8L0920930E

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.




8L0920930E

Informação

Ligue a ignicao

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



8L0920930E

Aguarde

Executando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A8  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Audi)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione A8) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A8

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Audi\A8

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A8

## PAINEL VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 8L0920900H) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Fabricante\Audi\A8\Painel

- 8L0920930E
- 8L0920900H
- OUTROS

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\A8\Painel\8L0920930E

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:  
8L0920930E  
8L0920900H  
OUTROS

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AUDI A8  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**AUDI A8**  
**PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES**

### 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

8L0920930E

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º  
Passo.

8L0920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

8L0920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A8

## PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

8L0920930E

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

8L0920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

8L0920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**AUDI A8**

### PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

#### 1º Passo




8L0920930E

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

#### 2º Passo



8L0920930E

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

#### 3º Passo



8L0920930E


Informação

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



8L0920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
SEAT CORDOBA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione SEAT)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- SEAT

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Cordoba) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante Audi

- Cordoba

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Seat\Cordoba

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
SEAT CORDOBA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 6K0920830B) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Seat\Cordoba\Painel

- 6K0920830B
- VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Cordoba\Painel\6K0920830B

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:  
6K0920830B  
VDO

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
SEAT CORDOBA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## SEAT CORDOBA

## PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\Diagnostic

- Testes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Painel VW

\*\*\*\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao  
10º Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**SEAT CORDOBA**  
**PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Painel VW

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- **Numero Painel**
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

### SEAT CORDOBA

#### PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
SEAT IBIZA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione SEAT)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- SEAT

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Ibiza) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Seat

- Ibiza

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Seat\Ibiza

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
SEAT IBIZA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 6K0920830B) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Seat\Ibiza\Painel

- 6K0920830B
- VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Ibiza\Painel\6K0920830B

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:  
6K0920830B  
VDO

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
SEAT IBIZA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

### SEAT IBIZA

#### PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES

### 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\Diagnostic

- Testes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Painel VW

\*\*\*\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao  
10º Passo.

Painel VW

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
operação.

8L920900H

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
SEAT IBIZA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Painel VW

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- **Numero Painel**
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

### SEAT IBIZA

#### PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - BORA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Bora) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Bora

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Bora

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - BORA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Bora\Painel

• VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Bora\Painel\VDO

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - BORA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - BORA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES**

### 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\Diagnostic

- Testes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Painel VW

\*\*\*\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Painel VW

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - BORA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Painel VW

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- **Numero Painel**
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - BORA  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - CROSSFOX  
IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Crossfox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Crossfox

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Fabricante\Volkswagen\Crossfox

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - CROSSFOX  
IMOBILIZADOR**

### 4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Crossfox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Crossfox\Imobilizador\VDO

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :  
DELPHI  
MEGAMOS  
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - CROSSFOX  
IMOBILIZADOR**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - CROSSFOX  
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - CROSSFOX - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - CROSSFOX - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - CROSSFOX - IMOBILIZADOR  
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - CROSSFOX - IMOBILIZADOR  
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do imobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste entre com a senha do imobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

## 3º Passo

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - CROSSFOX  
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Immo.VW1

\*\*\*\Diagnostic

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Immo.VW1

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

## 3º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - CROSSFOX  
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Immo. VW1

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - FOX  
IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Fox

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Fox

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - FOX  
IMOBILIZADOR**

### 4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Fox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Fox\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :  
DELPHI  
MEGAMOS  
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - FOX  
IMOBILIZADOR**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

### VOLKSWAGEN - FOX

## IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - FOX - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - FOX - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento seleccione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - FOX - IMOBILIZADOR  
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - FOX - IMOBILIZADOR  
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - FOX  
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Immo. VW1

\*\*\*\Diagnosticos

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Immo.VW1

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO VOLKSWAGEN - FOX

### IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Immo. VW1

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Bottom navigation bar: [ ] [ ] [ ] [ ]

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

#### 2º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Volitar | ACIMA | ABAIXO | entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

Volitar | ACIMA | ABAIXO | entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL  
IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Gol

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL  
IMOBILIZADOR**

### 4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Gol\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Gol\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :  
DELPHI  
MEGAMOS  
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL  
IMOBILIZADOR**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL  
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL - IMOBILIZADOR  
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL - IMOBILIZADOR  
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar Central). Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste entre com a senha do imobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

## 3º Passo

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL  
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Immo. VW1

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Immo.VW1

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar


**VOLTA  
AO  
INDICE**

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL

## IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF  
IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Golf) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Golf

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Golf

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF  
IMOBILIZADOR**

### 4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Crossfox\Imobilizador

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Golf\Imobilizador\Siemens

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF  
IMOBILIZADOR**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF  
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 2

\*\*\*\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Siemens\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Siemens\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Siemens\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento seleccione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF - IMOBILIZADOR  
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Siemens\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF - IMOBILIZADOR  
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Siemens\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF  
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Immo. VW2

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Immo.VW2

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

SIM NAO

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Immo.VW2

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW2

Aguarde

Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF  
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Immo. VW2

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Bottom navigation bar: Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Immo.VW2

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Bottom navigation bar: Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW2

Aguarde

Inicializando...

Bottom navigation bar: Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G3  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Golf G3) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Golf G3

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Golf G3

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G3  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 1J0920801B) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Golf G3\Painel

• 1J0920801B

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Golf G3\Painel\1j0920801B

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:

1J0920801B  
1J0920805B  
1J09920805J  
1J09920806B  
1J09920821A  
1J09920825A  
1J09920826A  
B1919860B  
VDO 1  
VDO 2  
VDO 02  
MOTOMETER

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G3  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G3  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES**

### 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\Diagnostic

- Testes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Painel VW

\*\*\*\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Painel VW

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

8L920900H

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G3  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Painel VW

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- **Numero Painel**
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOLF G3**  
**PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G4  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Golf G4) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Golf G4

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Golf G4

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G4  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Golf G4\Painel

• VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Golf G4\Painel\VDO

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G4  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G4  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES**

### 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\Diagnostic

- Testes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Painel VW

\*\*\*\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Painel VW

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G4  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Painel VW

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- **Numero Painel**
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOLF G4**  
**PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - KOMBI  
IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Kombi) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Kombi

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Fabricante\Volkswagen\Kombi

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - KOMBI  
IMOBILIZADOR**

### 4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Kombi\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Kombi\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :  
DELPHI  
MEGAMOS  
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - KOMBI  
IMOBILIZADOR**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - KOMBI  
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - KOMBI - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento seleccione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - KOMBI - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento seleccione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - KOMBI - IMOBILIZADOR  
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - KOMBI - IMOBILIZADOR  
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - KOMBI**  
**IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Immo. VW1

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Immo.VW1

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde


Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - KOMBI  
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PARATI  
IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Parati) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Parati

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Parati

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PARATI  
IMOBILIZADOR**

### 4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Parati\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Parati\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :  
DELPHI  
MEGAMOS  
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PARATI  
IMOBILIZADOR**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PARATI  
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PARATI - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PARATI - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - PARATI - IMOBILIZADOR**  
**TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PARATI - IMOBILIZADOR  
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do imobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste entre com a senha do imobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

## 3º Passo

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - PARATI**  
**IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PARATI  
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Immo. VW1

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Bottom navigation bar: Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Immo. VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Bottom navigation bar: Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo. VW1

Aguarde

Inicializando...

Bottom navigation bar: Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PASSAT  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Passat) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Passat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Passat

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PASSAT  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli 99) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Passat\Painel

• Marelli 99

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Passat\Painel\Marelli 99

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:  
MARELLI 99  
VDO 99  
B1919860B

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PASSAT  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PASSAT  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

\*\*\*\Diagnostic

- Testes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

Painel VW

\*\*\*\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

8L920900H

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - PASSAT  
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.



## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - PASSAT**  
**PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA  
AO  
INDICE**

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO VOLKSWAGEN - POLO IMOBILIZADOR

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Polo) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Polo

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Polo

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO  
IMOBILIZADOR**

### 4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador VW 2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Polo\Imobilizador

• Imobilizador VW 2

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Polo\Imobilizador\VW 2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :  
DELPHI  
MEGAMOS  
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO  
IMOBILIZADOR**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO  
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 2

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - POLO - IMOBILIZADOR**  
**TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO - IMOBILIZADOR  
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO - IMOBILIZADOR  
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste entre com a senha do imobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

## 3º Passo

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO  
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Immo.VW2

\*\*\*\Diagnostic

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Immo.VW2

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Immo.VW2

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO  
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Immo. VW1

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC  
IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Polo Classic)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Polo Classic

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Polo Classic

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC  
IMOBILIZADOR**

### 4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Valeo) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\PoloClassic\Imobilizador

• Valeo

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Polo Classic\Imobilizador\Valeo

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC  
IMOBILIZADOR**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC  
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 2

\*\*\*\Valeo\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Valeo\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Valeo\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Valeo\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento seleccione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC - IMOBILIZADOR**  
**TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Valeo\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC - IMOBILIZADOR  
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Valeo\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC  
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Immo. VW2

\*\*\*\Diagnostic

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

ENTRAR

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Immo.VW2

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Immo.VW2

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC  
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Immo. VW2

\*\*\*\Diagnostic

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Immo.VW2

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SANTANA  
IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Santana) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Santana

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Santana

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SANTANA  
IMOBILIZADOR**

### 4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Santana\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Santana\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :  
DELPHI  
MEGAMOS  
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SANTANA  
IMOBILIZADOR**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SANTANA  
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SANTANA - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento seleccione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SANTANA - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SANTANA - IMOBILIZADOR  
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SANTANA - IMOBILIZADOR  
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - SANTANA**  
**IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Immo. VW1

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Immo.VW1

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

SIM NAO

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde


Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SANTANA  
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO  
IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Saveiro) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Saveiro

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO  
IMOBILIZADOR**

### 4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Saveiro\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Saveiro\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :  
DELPHI  
MEGAMOS  
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO  
IMOBILIZADOR**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO  
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento seleccione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - IMOBILIZADOR  
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - IMOBILIZADOR  
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO  
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Immo. VW1

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Immo. VW1

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

SIM NAO

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Immo. VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo. VW1

Aguarde

Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO  
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Immo. VW1

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SPACEFOX  
IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Spacefox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Spacefox

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Fabricante\Volkswagen\Spacefox

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SPACEFOX  
IMOBILIZADOR**

### 4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Spacefox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Spacefox\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :  
DELPHI  
MEGAMOS  
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SPACEFOX  
IMOBILIZADOR**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SPACEFOX  
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Testes)  
Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

\*\*\*\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Leituras) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
para dar continuidade ao procedimento.  
Aperte **ENTER** para continuar o  
procedimento. Apertando ESC volta ao  
10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SPACEFOX - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SPACEFOX - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SPACEFOX - IMOBILIZADOR  
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SPACEFOX - IMOBILIZADOR  
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste

\*\*\*\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar Central). Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste entre com a senha do imobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

## 3º Passo

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SPACEFOX  
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

Immo.VW1

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

ENTRAR

### 2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

Immo.VW1

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

SIM NAO

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SPACEFOX  
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Immo. VW1

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero imobilizador

ENTRAR

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Immo. VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo. VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO VOLKSWAGEN - VAN IMOBILIZADOR

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Van) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Van

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Van

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VAN  
IMOBILIZADOR**

### 4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador VW 2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Volkswagen\Van\Imobilizador

• Imobilizador VW 2

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Crossfox\Imobilizador\VW 2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VAN  
IMOBILIZADOR**

**6º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VAN  
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 2

\*\*\*\VW 2\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\VW 2\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VAN - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\VW 2\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VAN - IMOBILIZADOR  
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

VW 2\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

\*\*\*\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VAN - IMOBILIZADOR  
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\VW 2\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VAN - IMOBILIZADOR  
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

\*\*\*\VW 2\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VAN  
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Immo.VW2

\*\*\*\Diagnostic

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Immo.VW2

Pergunta

Apagar Memória  
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Immo.VW2

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA  
AO  
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VAN  
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Immo. VW2

\*\*\*\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Bottom navigation bar: Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

## 2º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Bottom navigation bar: Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW2

Aguarde

Inicializando...

Bottom navigation bar: Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar