

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT  
RESET BOSCH MOTRONIC KOMBI MP9.0 (PINÇA)**

**SR110177  
CARGA 157**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT**  
**RESET BOSCH MOTRONIC KOMBI MP9.0 (PINÇA)****VOLKSWAGEN - GOL****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0                      |    |
| Descodificar Via Pinça.....                                                  | 03 |
| Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....            | 15 |
| Ilustração da Localização da Memória para Descodificar Via Pinça Soic 8..... | 16 |

**VOLKSWAGEN - KOMBI****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0                      |    |
| Descodificar Via Pinça.....                                                  | 06 |
| Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....            | 15 |
| Ilustração da Localização da Memória para Descodificar Via Pinça Soic 8..... | 16 |

**VOLKSWAGEN - PARATI****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0                      |    |
| Descodificar Via Pinça.....                                                  | 09 |
| Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....            | 15 |
| Ilustração da Localização da Memória para Descodificar Via Pinça Soic 8..... | 16 |

**VOLKSWAGEN - SAVEIRO****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0                      |    |
| Descodificar Via Pinça.....                                                  | 12 |
| Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....            | 15 |
| Ilustração da Localização da Memória para Descodificar Via Pinça Soic 8..... | 16 |

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Gol

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA

## 4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Gol\Central

• Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Motronic MP 9.0

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Pinca SOIC 8

• SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

## 7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Descodificar) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 8º Passo

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 9º Passo

Se a gravação foi feita corretamente,  
aparecerá esta tela confirmando que a  
operação foi bem sucedida. Apertando  
ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Gravacao OK!

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - KOMBI**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

## 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Kombi) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Kombi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Kombi

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VOLKSWAGEN - KOMBI

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA

## 4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Kombi\Central

• Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Motronic MP 9.0

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*\Pinça SOIC 8

• SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - KOMBI  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

## 7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Descodificar) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo

Se gravação foi feita corretamente,  
aparecerá esta tela confirmando que a  
operação foi bem sucedida. Apertando  
ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - PARATI**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Parati) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Parati

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Volkswagen\Parati

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - PARATI

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA

## 4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*Parati\Central

• Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*Motronic MP 9.0

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*Pinca SOIC 8

• SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - PARATI**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

## 7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Descodificar) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 8º Passo

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 9º Passo

Se a gravação foi feita corretamente,  
aparecerá esta tela confirmando que a  
operação foi bem sucedida. Apertando  
ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Gravacao OK!

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Saveiro) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante/Volkswagen

- Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.



Equipamento

\*\*\*Fabricante/Volkswagen/Saveiro

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SAVEIRO

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA

## 4º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*Go\Central

• Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*Motronic MP 9.0

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C02)) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

\*\*\*Pinca SOIC 8

• SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - SAVEIRO  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 DESCODIFICAR VIA PINÇA**

## 7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Descodificar) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 8º Passo

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 9º Passo

Se a gravação foi feita corretamente,  
aparecerá esta tela confirmando que a  
operação foi bem sucedida. Apertando  
ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Gravacao OK!

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**  
**ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**




Central Bosch Motronic  
MP 9.0 Fechada

Etiqueta de Identificação  
da Central Bosch Motronic  
MP 9.0




Central Bosch Motronic  
MP 9.0 aberta  
visualizando a  
Placa de Circuito

**VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**  
**ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA**  
**PARA DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8**



Localização da Memória  
SMD (24C02)  
na Placa de Circuito  
da Central Bosch Motronic  
MP 9.0

Memória SMD 24C02  
da placa de circuito  
da Central Bosch Motronic  
MP 9.0



Posição da Pinça Soic 8  
ao ser aplicada na  
Memória SMD (24C02)