

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO

GOL - SAVEIRO - VOYAGE G5 - POLO ANO 2007 A 2011 - FOX ANO 2011

VIA OBD

SR110240
CARGA 204

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO
GOL - SAVEIRO - VOYAGE G5 - POLO ANO 2007 A 2011 - FOX ANO 2011
VIA OBD

VOLKSVAGEN - CROSSFOX
TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	06
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	09
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	10
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	11
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	12
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	14

VOLKSVAGEN - FOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	15
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	18
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	19
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	20
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	21
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	23

PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO
GOL - SAVEIRO - VOYAGE G5 - POLO ANO 2007 A 2011 - FOX ANO 2011
VIA OBD

VOLKSVAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012
TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	24
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	27
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	28
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	29
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	30
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	32

VOLKSVAGEN - POLO ANO 2007 A 2012
TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	33
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	36
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	37
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	38
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	39
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	41

PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO
GOL - SAVEIRO - VOYAGE G5 - POLO ANO 2007 A 2011 - FOX ANO 2011
VIA OBD

VOLKSVAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	42
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	45
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	46
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	47
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	48
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	50

VOLKSVAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012
TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	51
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	54
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	55
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	56
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	57
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	59

PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO
GOL - SAVEIRO - VOYAGE G5 - POLO ANO 2007 A 2011 - FOX ANO 2011
VIA OBD

VOLKSVAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	60
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	63
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	64
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	65
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	66
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	68

VOLKSVAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012
TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	69
Rotina Para Verificação - Telecomando Testes Via Diagnostico.....	72
Rotina Para Verificação - Telecomando Apaga Memória Via Diagnostico.....	73
Rotina Para Verificação - Telecomando Informações Via Diagnostico.....	74
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Apagar Telecomando Via Diagnostico.....	75
Rotina Para Verificação - Telecomando Programação Gravar Telecomando Via Diagnostico.....	77

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX
TELECOMANDO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Crossfox) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Crossfox

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Volkswagen\Crossfox

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2011 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Crossfox\Telecomando

2011 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***2011 a 2012

Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga memória)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM.
Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- **Programacao**
- Imprimir

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao

***\Programacao

- **Apagar Telecomando**
- Gravar Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º
Passo.

Programacao Pergunta

Deseja apagar todos
os telecomandos
gravados?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - CROSSFOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
GravarTelecomandos) Toque em

Programacao

***\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento tem que entrar com a
quantidade de Telecomando que serão
gravados. Para prosseguir aperte ENTER.
Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade
de telecomandos a
serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Fox) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Fox

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Volkswagen\Fox

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2011 a 2012) Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***Fox\Telecomando

• 2011 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***2011 a 2012

• Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga memória)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM.
Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programação) Toque em ENTRAR.



Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar
Telecomandos) Toque em ENTRAR.



Programacao


***\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º
Passo.



Programacao

Pergunta

Deseja apagar todos
os telecomandos
gravados?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - FOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
GravarTelecomandos) Toque em

Programacao

***\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento tem que entrar com a
quantidade de Telecomando que serão
gravados. Para prosseguir aperte ENTER.
Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade
de telecomandos a
serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012
TELECOMANDO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G5) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G5

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***Gol G5\Telecomando

2008 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***2008 a 2012

Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012
TELECOMANDO

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012
TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012

TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga memória)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM.
Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012
TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao

***\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º
Passo.

Programacao

Pergunta

Deseja apagar todos
os telecomandos
gravados?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
GravarTelecomandos) Toque em

Programacao

***\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento tem que entrar com a
quantidade de Telecomando que serão
gravados. Para prosseguir aperte ENTER.
Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade
de telecomandos a
serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012
TELECOMANDO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Polo) Toque em
ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Polo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.



Equipamento

***Volkswagen\Polo


- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2012) Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***Polo\Telecomando

• 2007 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***2007 a 2012

• Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012
TELECOMANDO**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012
TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012

TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga memória)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM.
Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012
TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao

***\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º
Passo.

Programacao

Pergunta

Deseja apagar todos
os telecomandos
gravados?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO ANO 2007 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
GravarTelecomandos) Toque em

Programacao

***\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento tem que entrar com a
quantidade de Telecomando que serão
gravados. Para prosseguir aperte ENTER.
Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade
de telecomandos a
serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Santana) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Santana

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Volkswagen\Santana

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2011 a 2012) Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***Santana\Telecomando

• 2011 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***2011 a 2012

• Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN SANTANA ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga memória)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM.
Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- **Programacao**
- Imprimir

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao

***\Programacao

- **Apagar Telecomando**
- Gravar Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º
Passo.

Programacao Pergunta

Deseja apagar todos
os telecomandos
gravados?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao 

Ligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SANTANA ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
GravarTelecomandos) Toque em

Programacao

***\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento tem que entrar com a
quantidade de Telecomando que serão
gravados. Para prosseguir aperte ENTER.
Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade
de telecomandos a
serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012
TELECOMANDO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Saveiro) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Volkswagen\Saveiro

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.



A screenshot of a blue menu box titled "Escolha o sistema". Inside, there is a list with the header "***\Saveiro\Telecomando" and one item "2010 a 2012" which is highlighted with a white background. At the bottom of the menu are four buttons: "Voltar", "Acima", "Abaixo", and "Entrar". A red arrow points from the "4º Passo" text to the list, and another red arrow points to the "Entrar" button.

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.



A screenshot of a blue menu box titled "Escolha o sistema". Inside, there is a list with the header "***2010 a 2012" and one item "Comfort NF H01 0009" which is highlighted with a white background. At the bottom of the menu are four buttons: "Voltar", "Acima", "Abaixo", and "Entrar". A red arrow points from the "5º Passo" text to the list, and another red arrow points to the "Entrar" button.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012
TELECOMANDO**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012
TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012
TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga memória)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM.
Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012
TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- **Programacao**
- Imprimir

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao

***\Programacao

- **Apagar Telecomando**
- Gravar Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º
Passo.

Programacao Pergunta

Deseja apagar todos os telecomandos gravados?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SAVEIRO ANO 2010 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
GravarTelecomandos) Toque em

Programacao

***\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento tem que entrar com a
quantidade de Telecomando que serão
gravados. Para prosseguir aperte ENTER.
Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade
de telecomandos a
serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione SpaceFox) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- SpaceFox

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***VolkswagenSpaceFox

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2011 a 2012) Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***\SpaceFox\Telecomando

• 2011 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***2011 a 2012

• Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO**

6º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga memória)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM.
Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012
TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- **Programacao**
- Imprimir

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao

***\Programacao

- **Apagar Telecomando**
- Gravar Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º
Passo.

Programacao Pergunta

Deseja apagar todos
os telecomandos
gravados?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SPACEFOX ANO 2011 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
GravarTelecomandos) Toque em

Programacao

***\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento tem que entrar com a
quantidade de Telecomando que serão
gravados. Para prosseguir aperte ENTER.
Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade
de telecomandos a
serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012
TELECOMANDO**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante/Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Volkswagen/Voyage

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2012) Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***\Voyage\Telecomando

• 2009 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Comfort NF H01 0009) Toque em ENTRAR.



Escolha o sistema

***2009 a 2012

• Comfort NF H01 0009

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012
TELECOMANDO

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012
TELECOMANDO - TESTES VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012

TELECOMANDO - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga memória)
Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se for apagar a memória aperte SIM.
Apertando NÃO, volta para o 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012
TELECOMANDO - INFORMAÇÕES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informações) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- **Informacoes**
- Programacao
- Imprimir

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NF H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Comfort NF H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programação) Toque em ENTRAR.

Comfort NF H01 0009

***\Comfort NF H01 0009

- Testes
- Apaga memória
- Informacoes
- **Programacao**
- Imprimir

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar
Telecomandos) Toque em ENTRAR.

Programacao

***\Programacao

- **Apagar Telecomando**
- Gravar Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Para apagar os Telecomandos gravados
aperte SIM. Apertando NÃO volta ao 1º
Passo.

Programacao Pergunta

Deseja apagar todos
os telecomandos
gravados?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - APAGAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Comfort NE H01 0009

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Comfort NE H01 0009

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2009 A 2012

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO - GRAVAR TELECOMANDO VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
GravarTelecomandos) Toque em

Programacao

***\Programacao

- Apagar Telecomando
- Gravar Telecomando

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento tem que entrar com a
quantidade de Telecomando que serão
gravados. Para prosseguir aperte ENTER.
Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Entrada de dados

Informe a quantidade
de telecomandos a
serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Programacao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Programacao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar